

Sage Migrator 2019.1.a

Migracja do Sage 50c wersja 2019.1.d

1.0	Informacje ogólne	2
2.0	Pliki instalacyjne	2
3.0	Weryfikacja bazy przed migracją	3
4.0	Instalacja Sage Migrator	6
5.0	Migracja krok po kroku	6
5.1	Krok 1 – Wybór bazy	6
5.2	Krok 2 – Parametry SQL	7
5.3	Krok 3 – Migracja danych	8
5.4	Krok 4 – Wynik	9
6.0	Logowanie do bazy	11

1.0 Informacje ogólne

Sage Migrator 2019.1.a (zwany dalej Sage Migrator) przeznaczony jest do przeniesienia bazy danych z programu Sage Symfonia 2.0 Finanse i Księgowość 2019.d lub Sage Symfonia Finanse i Księgowość 2016.d (zwane dalej Symfonia Finanse i Księgowość) do programu Sage 50c 2019.1.d (zwane dalej Sage 50c).

W systemie, na którym wykonywana będzie migracja powinny być zainstalowane następujące programy:

- Symfonia Finanse i Księgowość
- Sage 50c
- Sage Migrator
- Microsoft SQL Server w wersji zgodnej z wymaganiami technicznymi

Podczas trwania procesu migracji komputer powinien być podłączony do Internetu.

2.0 Pliki instalacyjne

Instalator Sage Symfonia 2.0 Finanse i Księgowość 2019.d: pobierz (522 MB).

Instalator Sage Symfonia Finanse i Księgowość 2016.d: pobierz (419 MB).

Instalator Sage 50c 2019.a z uzupełnieniem do 2019.b oraz Sage Migrator 2019.1.a pobierz (2.93 <u>GB)</u>.

Uaktualnienie raportów diagnostycznych dla Sage Symfonia 2.0 Finanse i Księgowość 2019.d: pobierz instrukcja uaktualnienia pobierz

Instalator Sage 50c uruchomisz wybierając opcję Sage 50c -> Instaluj Sage 50c.

Narzędzie Sage Migrator 2019.1.a uruchomisz wybierając opcję **Narzędzie przeniesienia danych z Symfonii**.

	Sage Symfonia 50cloud	Sage Symfonia 50cloud
Sage Symfonia 50cloud	sage 50c	sage 50c
sage 50c	Wersja 2019.1.d	Sage Migrator
Wersja 2019.1.d	 Przejdź do instalacji Sage Symfonia 50cloud 	▶ Instrukcja użycia Sage Migrator (pomoc online)
 Co musisz wiedzieć przed rozpoczęciem instalacji 	▶ Poznaj dokumentację	▶ Instaluj Sage Migrator w wersji 2019.1.a
 Obejrzyj film instruktażowy Przejdź dalej 	▶ Microsoft® SQL Server® Express	
	 Narzędzie przeniesienia danych z Symfonii 	
	< Poprzednia	< Poprzednia
Przeglądaj zawartość płyty Sage na WWW Zakończ	Przeglądaj zawartość płyty Sage na WWW Zakończ	Przeglądaj zawartość płyty Sage na WWW Zakończ

3.0 Weryfikacja bazy przed migracją

Zanim przystąpisz do migracji wykonaj kopię bezpieczeństwa bazy Symfonia Finanse i Księgowość.

Zaloguj się do bazy na użytkownika z pełnymi uprawnieniami administratora i z menu **Firma** wybierz raport **Weryfikacja przed migracją**.

3 240	ye sym	10118 2.0 F	manse i Kslę	yowose	2019.C - D	emo	- 2010	
ma	Rok	Funkcje	Aktywacja	Okno	Pomoc			
Zı	miana	użytkowni	ka					
Zı	miana	hasła					Nartoteki	
In	nport r	nodelu ksi	ęgowego firr	ny				
In	nport d	lanych						
In	nport e	2-Faktur z B	EDS					
In	nport \	NB z EDS						
In	nport s	pecjalny				>	10	
E	csport	danvch						
E	csport	modelu k	sieaoweao fii	mv				
W	/eryfika	acja przed i	migracia					
D	-				Charles F			
	rukow	inie			Ctri+P			
U	rukarki	domysine				<i></i>		
1	Demo	FK						
2	Colas	Rail Polska						
3	LAMB	DA S.A.						
4	tylko4							
K	oniec p	oracy z firm	ną					
K	oniec				Alt+F4	1		

Opcja **Weryfikacja przed migracją** widoczna jest dla użytkownika z prawami administratora i tylko wtedy, gdy żadne okno w programie nie jest otwarte.

Raport Weryfikacja przed migracją kontroluje poprawność danych.

Kolejno program wyświetli następujące komunikaty wymagające akcji użytkownika.

sad	Sage Sym	nfonia © 2.0 Finanse i Księgowość	×
Finans Wersja 2	<u>^</u>	Uwaga: Diagnostyka powinna być wykonana wyłącznie w ramach przygotowania do migracji. Diagnostyka sprawdza poprawność danych firmy pod kątem migracji do Sage 50c. W przypadku wykrycia problemów nastąpi próba ich poprawy. Po zakończeniu diagnostyki wyświetlone zostanie podsumowanie. Pozytywne zakończenie diagnostyki nie gwarantuje pomyślnego zakończenia procesu migracji Czy wykonać diagnostykę danych przed migracją?	
	□ Wyr	niki diagnostyki zapisz do pliku PDF	

sage Symfonia 2.0

Fin	Sage Sym	mfonia® 2.0 Finanse i Księgowość	×
		Uwaga: Przed wykonaniem diagnostyki przed migracją należy wykonać kopię bezpieczeństwa bazy dar	iych.
		Kopia bezpieczeństwa została wykonana Anuluj	

Proces weryfikacji danych widoczny będzie w postaci okien z informacja o działaniu jak poniżej:





Raport **Weryfikacja przed migracją** kontroluje poprawność danych. Prawidłowym wynikiem raportu powinien być komunikat:



Jeśli wynik raportu prezentuje inny komunikat, wprowadź wszystkie zalecenia wyświetlone w oknie i powtórz czynność weryfikacji bazy. Każda kolejna weryfikacja tej samej bazy trwa krócej.

Jeśli wynik raportu będzie ciągle pokazywał komunikat:



skontaktuj się ze swoim opiekunem handlowym.

Zamknij bazę i program Symfonia Finanse i Księgowość.

4.0 Instalacja Sage Migrator

Z pliku instalacyjnego wskazanego w części pierwszej wybierz opcję **Narzędzie przeniesienia** danych z Symfonii a następnie Instaluj Sage Migrator.

Po uruchomieniu instalatora postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

5.0 Migracja krok po kroku

Uruchom program Sage Migrator

5.1 Krok 1 – Wybór bazy

W punkcie (1) Wybór bazy, wybierz z rozwijanej listy Sage Symfonia Finanse i Księgowość w polu Wybierz aplikację. Program automatycznie wskaże bazę dołączoną do programu Symfonia Finanse i Księgowość. Jeśli pracowałeś na kilku bazach, wskaż odpowiednią bazę.

W sekcji **Parametry logowania do bazy**, wprowadź login i hasło użytkownika z uprawnieniami administracyjnymi dla Symfonia Finanse i Księgowość.

F ø			Sage Migrator			×
Migra	cja danych					
1	Wybór bazy	Wskazanie i kor	figuracja migrowanych baz			
		Wybierz aplikację Sage Symfonia Finanse i Księgowość 🔹				
2	Parametry SQL	Migracja do	Sage 50c 👻			
3	Migracja danych	Migracja z 👔	nowa - c:\sage\symfonia\fk\nowa			
4	Wynik	Parametry logowa Użytkownik: Admi Hasło: Przed uruchomienie Lista wspieranych p	nia do bazy: n :m migracji zapoznaj się z <u>Instrukcja.</u> rzez migrator wersji: <u>Wersje do migracji.</u> ozpoczęciem migracji upewnij się że na bazach wyk	konane zostały diagnostyki.		
	Anuluj			Wstecz	Dalej	

5.2 Krok 2 – Parametry SQL

W punkcie (2) **Parametry SQL** wskaż nazwę serwera. Domyślnie kreator podpowiada nazwę serwera danego komputera. Możliwe jest również wskazanie serwera w sieci komputerowej.

W polu **Baza danych:** aplikacja podpowie nazwę pod jaką zostanie utworzona baza danych. Nazwa może zostać zmieniona przez użytkownika.

		Sage Migrator	-	
gracja danych				
1 Wybór bazy	Parametry p	ołączenia do SQL		
	Wskaż serwer, n	a którym ma zostać utworzona baza danych z migrowaną firmą:		
2 Parametry SQL	Serwer:	VPC-KL-8X64\SAGEPL		
Γ, I	Podaj nazwę tw	orzonej bazy danych.		
3 Migracja danych	Baza danych:	nowa		
A Whynik	🗆 Heterrierie e	le de Marine		
wyrlik.	Ustawienia d	ooatkowe		
Anuluj		Wstecz	Da	ılej

A Jeśli zmienisz nazwę bazy, nie rozpoczynaj jej nazwy od cyfry.

Jeśli podczas instalacji programu zainstalowałeś Microsoft SQL Server z ustawieniami domyślnymi, możesz pominąć **Ustawienia dodatkowe**.

B			Sage Migrator	- 🗆	×								
Migra	cja danych												
0	1 Wybór bazy Parametry połączenia do SQL Wskaż serwer, na którym ma zostać utworzona baza danych z migrowaną firmą:												
2	Parametry SQL	Serwer:	wer: VPC-KL-8X64\SAGEPL										
$\overline{}$		Podaj nazwę tw	vorzonej bazy danych.										
3	Migracja danych	Baza danych:	nowa										
4	Wynik	Ustawienia Logowanie do s	dodatkowe serwera MS SQL: 🚺										
			✓ Logowanie Windows										
		Użytkownik:	SA										
		Hasło:											
		✔ Ustawienia	zaawansowane										
		Administrator b	oazy danych SQL: 💿 Istniejący 🔵 Nowy	Użytkownik bazy danych SQL:	,								
		Użytkownik:	SSDBAdmin	Użytkownik: SSDBUser									
		Hasło:		Hasło:									
	Anuluj			Wstecz Dalej									

Rozszerzony widok okna wyświetlany jest w sytuacji, gdy Microsoft SQL Server 2016 Express nie został zainstalowany z pliku instalacyjnego wskazanego w części **Informacje ogólne**.

Jeśli wyświetlone zostaną **Ustawienia dodatkowe** wprowadź parametry logowania do serwera SQL użytkownika wykonującego migrację. W **Ustawieniach zaawansowanych** należy podać parametry logowania konta administratora oraz użytkownika serwera SQL dla programu Sage 50c. Aby wykorzystać istniejących użytkowników SQL zaznacz **Istniejący**, aby utworzyć nowych zaznacz **Nowy**.

1 Jeśli nie znasz parametrów logowania serwera SQL skontaktuj się ze swoim informatykiem.

5.3 Krok 3 – Migracja danych

W punkcie **(3) Migracja danych** przebiega proces migracji. W tym oknie widoczny jest pasek postępu migracji. W zależności od wielkości bazy, proces migracji danych może być operacją długotrwałą.

B		Sage Migrator	- 🗆 🗙
Migra	cja danych		
1	Wybór bazy	Migracja danych	
2	Parametry SQL	Migracja:	
3	Migracja danych		
4	Wynik		
		Proces migracji danych może być operacją długotrwałą.	
	Anuluj	Wstecz	Dalej

5.4 Krok 4 – Wynik

W oknie podsumowującym wykonaną migrację zostaną wyświetlone najważniejsze informacje o przebiegu procesu.

Jeśli operacja się nie powiodła, skontaktuj się ze swoim opiekunem handlowym.

B	Sage Migrator	×
Migracja danych		
 Wybór bazy Wybór bazy Parametry SQL Migracja danych Wynik 	Wynik migracji Migracja zakończyła się sukcesem 1. FK Dekalizacja zmigrowanej bazy: Mado zmigrowanej bazy: Katalog migracji: Ścieżka do bazy źródłowej: Zomiar bazy źródłowej:	VPC-KL-8X64\SAGEPL nowa C:\Users\kz ka\AppData\Roaming\Sage\Migrator \nowa\01_FK c\sage\symfonia\R\nowa 12,13 MB
Anuluj		Wstecz Zakończ

Migrator nie przenosi:

• ustawień drukarek,

A

ustawień w oknach raportów. •

Brak praw do definicji dokumentu będzie widoczny w oknie definiowana dokumentów, jako wyszarzony wiersz:

1	Skrót	Nazwa			and the second		100		
	DEX	Dokument eksportowy	Nazwa	i 2	Faktura VAT za	akup bez	rejesl	ru	
	DIM	Dokument importowy	0.00						
	DP	Dokument prosty	Symbol	1 3 2	rcc.				
1	FKS	Faktura korygująca sprzedaż	Charak	kter:	- F	Dokum e r	it pro	sty	· *
	FKZ	Faklura korygująca zakup					_		
l	FVS	Faktura VAT sprzedaż	Aktywr	DRC .			14		
l	FVZ	Faktura VAT zakup							
	FWN	Faktura wewnątrzwspółnotowego na	- Auto	maty	cznie tworzenie	nowych	transa	akoji dla dokumentów:	
ł	2223	Coldens and the Decimenta	Wpro	owad	zanych ręcznie		Г	Importowanych	
			Przes	sylan	ych obiekten in	legracji	Г	Termin phatności (liczba dni)	0
	PWN	Przyjęcie wewnątrzwspólnotowego n	Contraction of the second					이 이 아니는	
	RK	Raport kasowy							
1	WB	Wurjan bankowa							
1	WDT	Weiwhatrzwspółnotowa dostawa tow							
1	WNT	Faktura wewnetrzna WNT							
1		i and a nonnight is inter							
1									
1									
-									
-									
1								Szablon r	umeracii
								Szabion r	numeracli

Aby rozwiązać problem należy nadać stosowne uprawnienia.

W tym celu w głównym oknie programu należy wybrać zakładkę Administracja a następnie w rozwiniętym menu należy wskazać opcję Użytkownicy. Poniżej w zakładce Prawa efektywne należy zaznaczyć w sekcji Rodzaj: DDF wszystkie typy dokumentów.

Po wykonaniu tych operacji niezbędne będzie ponowne zalogowanie do bazy.

😹 Sage 50c 2019 -	SuperNowa2018_B - 2017 - [Uzytkownicy]						-		×
Firma Rok Funk	cje Administracja Okno Pomoc							- 8	
Dokumenty	Lista użytkowników 🔹	🖋 Zapisz 🧯	🕽 Anuluj 🧪 Edytuj 🛛 🖉 Wszys	tko 📲 Nic 🖉 Odi	wróć				
Raporty	🛟 Dodaj 🥮 Usuń 🔒 Zmień hasło 🛛 🖉 Kolumny 👻 🦄	Prawa modułi	A Destruction of						
Rejestry	Szukaj użytkownika 🗸		Rouzaj 🛎						
Rozrachunki	Filtr wyłączony	Operacja					*	Dostęp	
Kastatelei	Nazwa użytkownika 👻	Zarządzani	ie budżetami					~	^
Kartoteki	pk	⊿ Rodza	nj: DDF						
Deklaracje	ob	DEX							
Wskaźniki	MZZSerwis	DEXK							
	mh	DIM							
Ustawienia	km	DIMK							
	kd	DRe							
Drukuj	jt	DS						-	
	jn tr	DSk							
	jm in	DSS						~	
	d	DSSk						~	
	Felus	DSWk						~	
	(m)	DSwW						~	
	bk	DSZ						~	
	be	DSZk						~	
	ban	DTF							
	ba	DXK							
	az	DZWk						~	
	am	DZwW						~	
	Admin	FKS							
		FKZ							
		FRR							
		Evolt							
		EV7							
		Właściwości	Zectawy praw dla ututkowalka	Denver of otherware	Drawa do cławajków	Drawa do modulów	Drawa do rachupków ban	kounsch	~
		mast/wosti	Ecoremy brew did d2y00000184	Erama erektywne	Erawa do słówi ikow		erama uo radriurikow barr	omport	
sage r	F1 - Pomoc					👤 Admi	n 📕 Bieżący rok - 201	7 5 lipca	a 2018

W przypadku trudności z wykonaniem weryfikacji bazy Sage 50c polecamy kontakt z doświadczonym wdrożeniowcem.

Po zakończonym procesie migracji zaloguj się do bazy Sage 50c.

6.0 Logowanie do bazy

Podczas pierwszego logowania do bazy pojawi się okno z informacją o wykonaniu raportów.

List	ta Firm							-		×
	sag	e 50c								
	Lista dostępnych firm									
	*	+	_							
	Uruchom	Dodaj firmę	Odłącz firmę							
	Status				Firma					
	×.		VPC-KL-8X64\SAGEPL.nowa							
	U Pomiń to	o okno przy ko	lejnym logowaniu do fir	my						
					•			+ 1	00 %	

Zaloguj się do bazy, poprzez wybranie bazy i naciśnięcie przycisku **Uruchom,** Wprowadź nazwę użytkownika i ustaw nowe hasło.

Wszyscy zmigrowani użytkownicy mają puste hasła. Po zalogowaniu ustaw politykę haseł oraz wprowadź hasła wszystkim użytkownikom.

Po dokonaniu automatycznych modyfikacji, firma zostanie zamknięta. Po ponownym zalogowaniu do bazy, możesz pracować w bazie. Pamiętaj o aktywacji bazy.

Sprawdź jak zarejestrować licencję

A